



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง โดยนายทศพล มีศรี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ได้เสนอขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง สมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มติที่ประชุมอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินสะสมจำนวน ๔,๖๒๔,๔๐๐ บาท(สี่ล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๔๗ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายทศพล มีศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

เอกสารแนบท้ายประกาศ

คำครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สาธารณูปการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหนองกุ้ง-ป่าช้าบ้านหนองกุ้งเหนือ พื้นที่หมู่ ๒ งบประมาณเงินสะสม ๔๙๙,๔๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหนองกุ้ง-ป่าช้าบ้านหนองกุ้งเหนือ (ต่อเนื่องตอนแรก) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบรูปรายการที่ อบต.กุดบง กำหนด

เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตาม

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๖๒
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สาธารณูปการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางท้ายหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ ๑๐ งบประมาณเงินสะสม ๔๙๙,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท้ายบ้าน ตอนที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบรูปรายการ อบต.กุดบง กำหนด

เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตาม

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๖๒
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑๔ ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดบง พื้นที่ หมู่ ๙ งบประมาณเงินสะสม ๙๙๐,๑๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและรูปแบบรายการที่ อบต.กุดบง กำหนด

เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตาม

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๖๒
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างศาลาประชาคม(ต่อเนื่องตอน ๒) พื้นที่หมู่ ๑๑ งบประมาณเงินสะสม ๔๙๙,๔๐๐ บาท

/คำชี้แจง 

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศาลาประชาคม(ต่อเนื่องตอน ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและรูปแบบรายการที่ อบต.กุดบง กำหนด

เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตาม

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๖๒
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุ่มเหนือ-บ้านหนองกุ่มใต้ พื้นที่หมู่ ๑,๒ งบประมาณเงินสะสม ๒๔๔,๖๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและรูปแบบ รายการที่ อบต.กุดบง กำหนด

เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตาม

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๖๒
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๖. แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยบง พื้นที่หมู่ ๖ งบประมาณเงินสะสม ๔๗๗,๙๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายกั้นน้ำแบบท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบรูปรายการที่ อบต.กุดบง กำหนด

เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตาม

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๖๒
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าถมดิน โครงการก่อสร้างถมดินห้วยแซ่ พื้นที่หมู่ ๒ งบประมาณเงินสะสม ๔๗๘,๙๐๐ บาท

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินห้วยแซ่ พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒๒ ท่อน,วางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๑๕ ท่อน บ่อพัก ขนาด ๒.๓ x ๒.๓ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ขนาด ๑.๕ x ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ขนาด ๑.๐ x ๑.๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมถมดินหลังท่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบรูปรายการที่ อบต.กุดบง กำหนด

เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตาม

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๖๒
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ทดแทนของเดิม)งบประมาณเงินสะสมอนุมัติ ๙๓๕,๐๐๐ บาท

/คำชี้แจง

คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ทดแทนของเดิม)รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค๊ป(ยกสูง) จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ และมาตรฐานอื่นตามที่ อบต.กุดบง กำหนด

เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตาม

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๒
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

๑. สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง สมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒. สำเนารายละเอียดประมาณการงานก่อสร้าง

๓. สำเนาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๔. สำเนารายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
สมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

ผู้เข้าประชุม ทั้งสิ้น ๑๕ คน

๑. นายจันทร์	มีศรี	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๒. นายประพันธ์	กองทรัพย์	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๓. นายบัวเรียน	ขันทะพล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๔. นางสาวน้ำฝน	ศิริวิชา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๕. นายไสว	สมบุญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๖. นางสมจิตร	แสนชัยยา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๗. นายสมโภชน์	นาเหนือ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๘. นายภาวิธ	อายุนันท์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๙. นายอภิสิทธิ์	นามเดช	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๑๐. นางยุพาพร	สุดใจ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๑๑. นายสุรศักดิ์	อุทุมพรรัตน์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๑๒. นายวันที	พฤคณา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๑๓. นายฉลอง	ประสาร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๑๔. นายสุพล	สุจริต	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๑๕. นายสมพงศ์	คงเลข	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

ผู้ขาดประชุม (ไม่มี)

ผู้ลาประชุม (ไม่มี)

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ คน

๑. นายปุระชัย	พำนัก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๒. นายพิน	มิตรภาพ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๓. นางสุกัญญา	พลฉลาด	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
๔. นายสัญญา	หินวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕. จำเอนเรศ	เพิ่มทอง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๖. นางชญาพัฒน์	แสนโคตร	นักวิชาการคลังชำนาญการ

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

- นายสมพงศ์ คงเลข เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ได้จัดส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมและกำหนดนัดประชุมเมื่อ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าประชุม จำนวน ๑๔ คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ประจำที่ที่จัดไว้และเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เปิดและดำเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระ

- นายจันทร์ มีศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง กล่าวที่ประชุม ตามที่ได้มีหนังสือ จัดส่งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และกำหนดนัดประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อครบองค์ประชุม ขอเปิดการประชุมสภาฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระ และเอกสารประกอบ สมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งวันนัดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่หนึ่ง ตามที่ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง สมัยสามัญที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และแจ้งสมาชิกสภาฯทราบ ตามหนังสือกำหนดนัดจัดส่งเอกสารวาระการประชุมให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบ กรอบกับกำหนดนัดในที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ประธานนัดประชุมวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) และวันนี้เป็นวันปิด สมัยประชุมสามัญที่หนึ่ง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม ทราบวันปิดสมัยประชุมสภาสามัญที่หนึ่ง

๑.๒ เรื่อง ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ประกาศ หนังสือสั่งการ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาม ข้อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสาร (สถานะเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน)

๕.๑ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหนองกุ่ม-ป่าช้า บ้านหนองกุ่มเหนือต่อเนื่องตอน ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณ) พื้นที่หมู่ ๒ งบประมาณเงินสะสม ๔๙๙,๔๐๐ บาท **ปริมาณโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

/อาศัย...

- อาศัยอำนาจหน้าที่ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไขเพิ่มเติม ปัจจุบัน มาตรา ๖๗(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ

๕.๒ - ๕.๘ รายละเอียดตามระเบียบวาระ

- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม ตามระเบียบวาระญัตติพิจารณาอนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามข้อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาให้พิจารณาอนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อจัดโครงการตาม ๕.๑-๕.๘ งบประมาณเงินสะสมที่ขออนุมัติใช้จ่าย จำนวนรวม ๔,๖๒๕,๖๐๐ บาท ขอให้ผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายชี้แจงเหตุความจำเป็น

- นายปุระชัย ฟ่านัก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง คนที่ ๑ ผู้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง(นายทศพล มีศรี) กล่าวชี้แจงที่ประชุมเหตุความจำเป็นการใช้เงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ นค ๗๑๐๐๒/๘๑๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แบบพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สถานะเงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

- เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ ๓๐ ก.ย.๖๗	๘๙,๓๙๗,๙๖๖.๙๒ บาท
หักหนี้ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๒,๐๓๑,๓๕๐.๕๙ บาท
- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารนำไปใช้ได้หลังหักเงินกองทุนฯ	๘๗,๓๖๖,๖๑๖.๓๓ บาท
หักรายการกันเงินและขยายเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้และก่อหนี้	๔,๖๘๖,๙๐๐.๐๐ บาท
- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ ๓๐ ก.ย.๖๗	๘๒,๖๗๙,๗๑๖.๓๓ บาท
- ยอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ ๓๐ ก.ย.๖๗	๘๒,๖๗๙,๗๑๖.๓๓ บาท
หักเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อบต.	๒๗๙,๑๗๐.๒๖.-

สำรองตามระเบียบฯ

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	๓,๘๒๘,๔๗๕.๐๐.-
๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘	๙,๐๑๙,๔๒๕.๐๐.-
๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.-

รวมรายการหักสำรองตามระเบียบฯ ๑๘,๑๒๗,๐๗๐.๒๖ บาท

- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารนำไปใช้ ณ ๓๐ ก.ย.๖๗	๖๔,๕๕๒,๖๔๖.๐๗ บาท
- เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันที่ก่อหนี้และไม่ก่อหนี้	๑๒,๑๕๕,๗๖๐.๐๐ บาท
- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	๕๒,๓๙๖,๘๘๖.๐๗ บาท

การใช้เงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ซึ่งได้ดำเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง โดยมีรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหนองกุ้ง-ป่าช้าบ้านหนองกุ้งเหนือ (ต่อเนื่องตอน ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณ) พื้นที่หมู่ ๒ งบประมาณเงินสะสม ๔๙๙,๔๐๐ บาท ปริมาณงานโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๙๙ หน้า ๑๕๐ ตามอำนาจหน้าที่ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๗(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารโครงการฯ แนบ

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางท้ายหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ ๑๐ งบประมาณเงินสะสม ๔๙๙,๐๐๐ บาท ปริมาณงานโครงการ ก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ตอนที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๖๓ ลำดับที่ ๑๓๖ มาตรา ๖๗(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑๔ ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดบง พื้นที่หมู่ ๙ งบประมาณเงินสะสม ๙๙๐,๑๐๐ บาท ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๓๔ ลำดับที่ ๑๖๒ ตามอำนาจหน้าที่ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๗(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างศาลาประชาคม(ต่อเนื่องข้อบัญญัติ ตอน ๒) พื้นที่หมู่ ๑๑ งบประมาณเงินสะสม ๔๙๙,๔๐๐ บาท ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๓๗ ลำดับที่ ๑๖๓ ตามอำนาจหน้าที่ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๗(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ซึ่งเป็นการใช้เงินสะสมดำเนินการต่อเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๘ ตอนที่ ๒ สายทางดังกล่าวยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร รายละเอียดตามเอกสารโครงการฯ แนบ

๕. โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุ่มเหนือ-บ้านหนองกุ่มใต้ พื้นที่ หมู่ ๑,๒ งบประมาณเงินสะสม ๒๔๔,๖๐๐ บาท ปริมาณงาน ก่อสร้างไหล่ทางขนาดระยะทางยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๑๔๙ ตามอำนาจหน้าที่ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๗(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ โครงการดังกล่าวเป็นการ ขยายไหล่ทางที่ชำรุดเสียหายและไม่ได้มาตรฐาน รายละเอียดตามเอกสารโครงการแนบ

๖. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยบง พื้นที่หมู่ ๖ งบประมาณเงินสะสม ๔๗๗,๙๐๐ บาท ปริมาณงาน ก่อสร้างฝายกั้นน้ำแบบท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร(ช่อง) ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๐๐ ตามอำนาจหน้าที่ พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๗(๑) จัดให้มีการอุปโภคบริโภคและ การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้โดยกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้งเป็นฝายทดน้ำในลำห้วย รายละเอียดตามเอกสาร โครงการแนบ

๗. โครงการก่อสร้างถมดินห้วยแซ่ พื้นที่หมู่ ๒ งบประมาณเงินสะสม ๔๗๘,๙๐๐ บาท ปริมาณงาน ก่อสร้างถมดินห้วยแซ่ พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒๒ ท่อน,วางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๑๕ ท่อน บ่อพัก ขนาด ๒.๓ x ๒.๓ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ขนาด ๑.๕ x ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ขนาด ๑.๐ x ๑.๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑๗๗ ตามอำนาจหน้าที่ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๗(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ โครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาจาก ชุมชนไหลลำรางสาธารณะทำให้เกิดความเสียหายและป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่การเกษตรกรณีน้ำล้นตลิ่ง

๘. จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ทดแทนของเดิม)รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดหนึ่งตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ งบประมาณเงินสะสม ๙๓๕,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะทดแทนของเดิมที่ใช้งานตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ อายุการใช้งานประมาณ ๒๐ ปี เพื่อให้จัดการบริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเพื่อเป็นไปตามระเบียบอำนาจหน้าที่ จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมปัจจุบันนำมาใช้ได้เพื่อปฏิบัติ ตามระเบียบแล้ว จำนวน ๕๓,๓๙๖,๘๘๖.๐๗ บาท แต่เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติในครั้งนี้ รวมจำนวน ๔,๖๒๕,๖๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามเหตุผลความจำเป็นที่ผู้บริหารเสนอขอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในโครงการ จำนวน ๘ โครงการ และเพื่อให้เป็นไป ตามข้อบังคับการประชุม จึงให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายโครงการและขอมติ เพื่อได้ดูรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ขอเปิด การอภิปราย

๕.๑ พิจารณาอนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบ หนองกุ่ม-ป่าช้าบ้านหนองกุ่มเหนือ(ต่อเนื่องตอน ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณ) พื้นที่หมู่ ๒ งบประมาณเงินสะสม ๔๙๔,๔๐๐ บาท

- นายฉลอง ประสาร ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ อภิปราย ตั้งข้อสังเกตการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำดำเนินโครงการ ๗ โครงการ ๑ จัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งรวมยอดเงินสะสมที่ขอใช้ ๔,๖๒๕,๖๐๐ บาท จากยอดเงินสะสมที่อาจใช้ได้ ๕๓ ล้านบาท เป็นสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการที่ขออนุมัติใช้ครั้งนี้ แต่ขอตั้งข้อสังเกต โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองกุ่ม-ป่าช้าบ้านหนองกุ่ม ปริมาณงานในโครงการใกล้เคียง กับข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แต่ระยะทางยาวกว่ากัน ๘ เมตร งบประมาณมากกว่า ๑๐๐ บาท การคำนวณงานปริมาณงานที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวงเงินที่ขอใช้เงินสะสมจะดำเนินการได้หรือไม่ เพราะโครงการเป็นการดำเนินการต่อเนื่องกับข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ จึงตั้งข้อสังเกตเป็นนัยสำคัญไว้ หากดำเนินการได้และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สภาฯเห็นด้วย

- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ ผู้บริหาร(ตอบข้อสังเกต ตามที่สมาชิกอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๔๙๙,๕๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหนองกุ่ม-ป่าช้าบ้านหนองกุ่ม(ตอนที่ ๒ ต่อเนื่องข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๘) พื้นที่หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ตารางเมตร (มติอนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง) มติอนุมัติ

๕.๒ พิจารณามติอนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางท้ายหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ ๑๐ งบประมาณเงินสะสม ๔๙๙,๐๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ กล่าวในรายละเอียดโครงการนี้ที่ขอใช้จ่ายเงินสะสม ขอเปิดอภิปราย

- นายสุรศักดิ์ อุทุมพรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ โครงการที่ขอใช้เงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอเป็นการ แก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ มี ๒ ตอน ซึ่งไม่ได้รับการพัฒนาเป็นการทำต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๗ ถนนภายในหมู่บ้านจะเสร็จเรียบร้อย จึงเห็นด้วย แต่ขอตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณเงินสะสมในปริมาณงานรวม ๒ ตอน จำนวน ๘๘๐ ตารางเมตร ในโครงการที่ประชุมอนุมัติให้ใช้เงินสะสมแล้วมีส่วนต่างด้านงบประมาณ ๑๐๐ บาท ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใด ซึ่งตามเอกสาร พร.๔ ปริมาณงานต่างกัน ๑๐ ตารางเมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หากดำเนินการตามแผนในถนนสายตอนที่ ๑ ตอนที่ ๒ รวมกัน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ตอนที่ ๒ ถนนสำรวจไว้ ๒๒๑ เมตร แต่ดำเนินการขอใช้เงินสะสมจำนวน ๑๒๔ เมตร วงเงินที่จะใช้น่าจะเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกตเป็นนัยสำคัญไว้ในการขออนุมัติใช้เงินสะสมในโครงการดังกล่าว

- นายฉลอง ประสาร ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ อภิปรายตั้งข้อสังเกตในโครงการนี้การคูณด้วยค่าเพกเตอร์เอฟ ในราคาต้นทุน ซึ่งวัสดุทำงานอย่างถนน คสล. ที่ขออนุมัติใช้เงินสะสมตามแผนพัฒนาปีละไม่เกินห้าแสนแต่เป้าหมาย เพื่อจัดทำให้เสร็จสิ้นโครงการและเงินสะสมที่นำไปใช้ได้มีจำนวนมากแต่เสนอสถานะอนุมัติไม่เกินห้าแสนเป็นเพราะ เหตุใด จึงตั้งเป็นข้อสังเกตเป็นนัยสำคัญไว้ หากนำไปคำนวณเป็นราคาที่จะดำเนินการสมมุติเกินห้าแสนจะเกิด ปัญหาภายหลังหรือไม่

- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ให้ผู้บริหารชี้แจง ข้อสังเกตที่สมาชิกได้อภิปราย หากหรือไม่ชี้แจงอะไร ขอมติที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้เงินสะสมจำนวน ๔๙๙,๓๐๐ บาท เพื่อบำรุงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท้ายหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ ๑ ตอนที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร (อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ- เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง) มติอนุมัติ

๕.๓ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑๔ ซ่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดบง พื้นที่หมู่ ๙ งบประมาณเงินสะสม ๙๙๐,๑๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุมในรายละเอียดโครงการนี้ ขอใช้จ่ายเงินสะสม ขอเปิดอภิปราย
- นางยุพาพร สุดใจ ส.อบต.หมู่ที่ ๙ อภิปราย โครงการดังกล่าวตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล จะดำเนินการในปี ๒๕๗๐ และก็ไม่ทราบว่าจะได้ดำเนินการหรือไม่ เพราะถนนสายดังกล่าวยาวประมาณ ๙๖๐ เมตร ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน แต่ไม่ได้รับการพัฒนา จึงเสนอให้กองช่างสำรวจเพื่อขอใช้เงินสะสม ซึ่งหากดำเนินการได้ ๓๕๐ เมตร ก็เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ การใช้เงินสะสมดำเนินการในปีนี้เป็นสิ่งที่ดีและเห็นด้วยที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ๙๙๐,๑๐๐ บาท เพื่อบำรุงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๑๔ พื้นที่หมู่ ๙ ซ่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดบง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร (อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ- เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง) มติอนุมัติ

๕.๔ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างศาลาประชาคม(ต่อเนื่องข้อบัญญัติ ตอน ๒) พื้นที่หมู่ ๑๑ งบประมาณเงินสะสม ๔๙๙,๔๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม ในรายละเอียดโครงการนี้ขอใช้จ่ายเงินสะสม ขอเปิดอภิปราย
- นายวันที พุฒณา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ อภิปรายตั้งข้อสังเกต โครงการก่อสร้างในพื้นที่หมู่ ๑๑ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) ได้ระบุเป้าหมายการดำเนินโครงการถนน คสล. สายดังกล่าว ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ดำเนินการในปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ และปี ๒๕๗๐ ในปี ๒๕๖๘ ดำเนินการความยาว ๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๖๓๘,๔๐๐ บาท แต่มาขออนุมัติใช้เงินสะสมความยาว ๑๗๘ เมตร ใช้งบประมาณเงินสะสม ๔๙๙,๔๐๐ บาท งบประมาณที่ดำเนินการในโครงการอาจจะน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานและแผนพัฒนาและเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ในความยาว ๑๕๐ เมตร ขอให้ผู้บริหารชี้แจงด้วย งบประมาณที่ได้รับน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับงบเงินสะสมที่อาจใช้ได้

- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีให้ผู้บริหารชี้แจงข้อสังเกตสมาชิกฯ หากไม่ชี้แจง ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน ๔๙๙,๕๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ ๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๙๐ ตารางเมตร (อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง) มติอนุมัติ

๕.๕ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อโครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุ่มเหนือ-บ้านหนองกุ่มใต้ พื้นที่หมู่ ๑,๒ งบประมาณเงินสะสม ๒๔๔,๖๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุมในรายละเอียดโครงการฯ นี้ขอใช้จ่ายเงินสะสม ขอเปิดอภิปราย
- นายบัวเรียน ชันทะพล ส.อบต.หมู่ที่ ๑ อภิปรายโครงการดังกล่าวเป็นการขยายไหล่ทางถนนชำรุดจากบ้านหนองกุ่มเหนือ-บ้านหนองกุ่มใต้ ให้ถึงรางระบายน้ำ ซึ่งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการก่อสร้างทางเข้าคสล. ตามปริมาณงานโครงการไม่ได้ระบุความกว้างไว้ เพราะแต่ละช่วงไม่เท่ากันหนึ่งเมตรบ้างแปดสิบเซนติบ้าง จึงให้กองช่างคำนวณเป็นพื้นที่คอนกรีตเฉพาะช่วงที่มีการสร้างรางระบายน้ำแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรให้ระบุไหล่ทางคอนกรีตไว้ในโครงการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในส่วนนี้ด้วย
- นายพิน มิตรภาพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง คนที่ ๒ อภิปรายชี้แจงที่ประชุมเนื่องจากบ้านหนองกุ่มเหนือ-ใต้ มีการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูมีฝาปิด ระหว่างถนนกับรางมีการลงดินไว้บางแห่งเทคอนกรีตบางๆไว้รถบรรทุกเหยียบแตกพังเป็นหลุมบ่อ จึงได้เสนอเข้าบรรจุไว้ในแผน เพื่อดำเนินการเทคอนกรีตให้ชนกับรางระบายน้ำเป็นการแก้ปัญหา ร้องเรียนของประชาชนและเดือดร้อนในช่วงฤดูฝนด้วย
- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม ตามที่สมาชิกสภาฯ เสนอว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควรมีวงเล็บว่าเป็นขยายไหล่ทางในโครงการ หากไม่มีผู้อภิปรายเพิ่มเติม ขอปิดอภิปราย ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒๔๔,๖๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายไหล่ทาง) สายบ้านหนองกุ่มเหนือ-บ้านหนองกุ่มใต้ พื้นที่หมู่ ๑,๒ ระยะทางยาว ๔๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร (อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ- เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง) มติอนุมัติ

๕.๖ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยบง พื้นที่หมู่ ๖ งบประมาณเงินสะสม ๔๗๗,๙๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม ในรายละเอียดโครงการนี้ ขอใช้จ่ายเงินสะสม ขอเปิดอภิปราย
- นายสมโภชน์ นาเหนือ ส.อบต.หมู่ ๖ อภิปราย โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยบง เนื่องจากลำห้วยดังกล่าวมี ๒ ลำห้วย คือ ห้วยหนองแวง ห้วยกุดบงมาบรรจบกันไม่มีฝายกั้นน้ำในลำห้วยถึงฤดูแล้งน้ำแห้งขอด โดยเฉพาะห้วยบงและบริเวณลำห้วยมีการทำการเกษตรในฤดูแล้ง บางส่วนที่มีน้ำอยู่ การจัดทำฝายกั้นน้ำถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชนเพื่อทดน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง การขออนุมัติใช้เงินสะสมถือเป็นสิ่งที่เร็วขึ้นจากเดิมดำเนินการในปี ๒๕๖๖ แต่ไม่ได้ดำเนินการ

- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม ตามรายละเอียดโครงการฯ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน ๔๗๗,๙๐๐ บาท เพื่อจัดดำเนินโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยบง พื้นที่หมู่ ๖ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำแบบท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร (อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง) มติอนุมัติ

๕.๗ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อโครงการก่อสร้างถมดินห้วยแซ่ พื้นที่หมู่ ๒ งบประมาณเงินสะสม ๔๗๘,๙๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม ในรายละเอียดโครงการนี้ ขอใช้จ่ายเงินสะสม ขอเปิดอภิปราย

- นายพิน มิตรภาพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง สืบเนื่องโครงการดังกล่าวมีห้วยแซ่กั้นระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองกุงเหนือ-ใต้ และเป็นสำรวจสาธารณะที่น้ำจากหมู่บ้านไหลเข้ารางระบายน้ำลงสู่ลำห้วยแซ่ออกแม่น้ำโขงและพื้นที่ดังกล่าว มีแผนที่จะพัฒนาเป็นสถานที่สาธารณะระหว่างทั้งสองหมู่บ้านและป้องกันดินและถนนทรุดตัว ซึ่งปัจจุบันมีรางระบายน้ำทรุดตัวแล้วอาจไม่ปลอดภัยสำหรับประชาชน จึงเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจะดำเนินการในปี ๒๕๗๐ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายและหากดำเนินการจะมีพื้นที่สาธารณะไว้ใช้ประโยชน์สำหรับประชาชน เมื่อผู้บริหารเห็นความสำคัญขอใช้จ่ายเงินสะสมดำเนินการเป็นสิ่งที่ดีมาก จึงเห็นด้วย

- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการอภิปราย ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน ๔๗๘,๙๐๐ บาท เพื่อจัดดำเนินการโครงการก่อสร้างถมดินห้วยแซ่พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒๒ ท่อน,วางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๑๕ ท่อน บ่อพักขนาด ๒.๓ x ๒.๓ เมตร จำนวน ๑ บ่อ , ๑.๕ x ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ บ่อ,ขนาด ๑.๐ x ๑.๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ(อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง) มติอนุมัติ

๕.๘ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ทดแทนของเดิม) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดหนึ่งตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ งบประมาณเงินสะสม ๙๓๕,๐๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุมในรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะทดแทนของเดิมตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปี พ.ศ. ธันวาคม ๒๕๖๗ ขอเปิดอภิปราย

- นายฉลอง ประสาร ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ อภิปราย การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะทดแทนของเดิม พิจารณารายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นความปลอดภัยแล้วของเดิมที่จัดหาทดแทนเป็นรถ ๔ ประตู จัดหาไว้ใช้งานเมื่อปี ๒๕๕๖ อายุการใช้งาน ๒๐ กว่าปี มีความชำรุดเสียหายและระบบอาจไม่ปลอดภัยการจัดซื้อเพื่อให้กองช่างไว้ใช้งานตามมาตรฐานครุภัณฑ์เป็นการจัดการบริการสาธารณะให้ประชาชนอย่างหนึ่ง จึงเห็นควรจัดซื้อไว้ให้กองช่างใช้งานและทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายและอาจไม่ปลอดภัย ถูกต้องแล้ว สมาชิกสภาทุกท่านน่าจะอนุมัติเห็นด้วย หากดูตามสภาพของเดิมแล้ว

- ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน ๙๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก(ดีเซล) ดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ (อนุมัติ ๑๒ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง) มติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๖ ยุติมติอื่นๆ ในกิจการสภาฯ

- ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๖ ยุติมติอื่นๆ ในกิจการสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเสนออะไรหรือไม่ หากไม่มี การประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่หนึ่ง ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้วขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วันนี้เป็นวันปิดสมัยประชุมสามัญที่หนึ่ง เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง สมัยสามัญที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้เสร็จสิ้น จึงขอปิดสมัยประชุมสามัญที่หนึ่ง

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายสมพงศ์ คงเลข)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม



(นายจันทร์ มีศรี)


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

แบบสรุปการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กองช่าง อบต.กุคบบง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุคบบง
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหนองกุ้ง-ป่าช้าหนองกุ้งเหนือ พื้นที่ หมู่ 2	
สถานที่ก่อสร้าง	พื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองกุ้งเหนือ ตำบลกุคบบง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	
	ระยะทางดำเนินการ 0.178 กิโลเมตร	กว้าง 5.00 เมตร
วันที่ประมาณราคา	10 กุมภาพันธ์ 2568	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	357,717.28	1.3848	495,366.89	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	2,913.99	1.3848	4,035.29	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			499,402.18	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			499,402.18	
	ตัวอักษร				
(เสนอเงินค้ำประกันการก่อสร้างสองบาทสิบแปดสตางค์)					

ความยาวถนน 0.178 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,805,630.22 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))



แบบสรุปการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหนองกุ้ง-ป่าช้าหนองกุ้งเหนือ พื้นที่ หมู่ 2

สายทาง พื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองกุ้งเหนือ ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงาน กองช่าง อบต.กุดบง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ระยะทางดำเนินการ 0.178 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่างานก่อสร้าง
	ประเภทงานก่อสร้างทาง							
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (Removal Of Existing Structures)							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (ความหนา 0 ซม.) (ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (ความหนา 0 ซม.) (ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-
1.4	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-
1.5	งาน Milling ผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน (EarthWork)							
2.1	งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานขุดหรือปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ลึก 0.20 ม.	ตร.ม.	1,068.00	3.81	4,069.08	1.3848	5.28	5,634.86
2.3	งานตัดคันทาง (Roadway Excavation)							
	- งานตัดดิน (Earth Excavation)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานดินคันทาง (Embankment)							
	2.4.1 งานดินถมคันทาง (Earth Embankment)							
	- งานถมดิน (ดินจากงานตัดดิน)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานถมดิน (ดินจากนอกโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4.2 งานทรายถมคันทาง (Earth Embankment)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (Subbase and Base Courses)							
3.1	งานรองพื้นทาง (Subbases Courses)							
	- งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (Soil Aggregate Subbase)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	44.50	490.65	21,833.93	1.3848	679.45	30,235.63
3.2	งานพื้นทาง (Base Courses)							
	- งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.2 ม.							
	(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่) (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม							
	- Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่							
	(Scarification & Reconstruction of Existing Base)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง (Surface Courses)							
4.1	งานผิวทาง + Widening							
4.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (Prime Coat & Tack Coat)							
	- Prime Coat (CSS-1)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.3	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)							
	- ปูนผิว Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ปูนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.4	งานผิวทาง Porouse Asphalt Concrete หนา 15.00 ซม.							
	- ปูนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(Kงานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก = 0.30 + 0.10I/Io + 0.35C/Co + 0.10M/Mo + 0.155S/So)							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.							

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่างานก่อสร้าง
	- บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝา	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5.3	งานเครื่องหมายจราจร							
5.3.1	งานติดตั้ง							
5.3.1(1)	ป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน							
5.3.1(6)	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3.2	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- เส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานประเภทงานทาง				357,717.28	1.3848		495,366.89
	รวมค่างานประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม				357,717.28			
	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
	- งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง เขตติดตั้ง รูปแบบที่ 2	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายรายละเอียดโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	ชุด	1.00	2,913.99	2,913.99	1.3848	4,035.29	4,035.29
	รวมค่างานประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				2,913.99	1.3848		4,035.29
	รวมค่างานทั้งสิ้น							499,402.18

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กองช่าง อบต.กุดบง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท้ายหมู่บ้าน พื้นที่ หมู่ 10	
สถานที่ก่อสร้าง	พื้นที่หมู่ 10 บ้านกลุ่มพัฒนา ตำบลกุดบง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	
	ระยะทางดำเนินการ 0.18๙ กิโลเมตร	กว้าง ๔.500 เมตร
วันที่ประมาณราคา	10 กุมภาพันธ์ 2568	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	357,691.23	1.3848	495,330.82	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	2,913.99	1.3848	4,035.29	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					พื้นที่ ฝนตกทุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			499,366.11	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			499,366.11	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางค์)				

ความยาวถนน 0.18๙ กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,027,146.05 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบสรุปการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท้ายหมู่บ้าน พื้นที่ หมู่ 10

สายทาง พื้นที่หมู่ 10 บ้านกลุ่มพัฒนา ตำบลกุดบง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงาน กองช่าง อบต.กุดบง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ระยะทางดำเนินการ 0.15๕ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าจ้างก่อสร้าง
	ประเภทงานก่อสร้างทาง							
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (Removal Of Existing Structures)							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (ความหนา 0 ซม.) (ชนทั้ง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (ความหนา 0 ซม.) (ชนทั้ง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-
1.4	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-
1.5	งาน Milling ผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน (EarthWork)							
2.1	งานถมป่าและจุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,084.00	1.79	1,940.36	1.3848	2.48	2,687.01
2.2	งานขุดรื้อปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ลึก 0.20 ม.	ตร.ม.	-	3.81	-	-	-	-
2.3	งานตัดคันทาง (Roadway Excavation)							
	- งานตัดดิน (Earth Excavation)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานดินคันทาง (Embankment)							
	2.4.1 งานดินถมคันทาง (Earth Embankment)							
	- งานถมดิน (ดินจากงานตัดดิน)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานถมดิน (ดินจากนอกโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4.2 งานทรายถมคันทาง (Earth Embankment)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (Subbase and Base Courses)							
3.1	งานรองพื้นทาง (Subbases Courses)							
	- งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (Soil Aggregate Subbase)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	44.00	490.65	21,588.60	1.3848	679.45	29,895.89
3.2	งานพื้นทาง (Base Courses)							
	- งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุกถักเกลี่ย 0.2 ม.							
	(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่) (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม							
	- Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่							
	(Scarification & Reconstruction of Existing Base)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง (Surface Courses)							
4.1	งานผิวทาง + Widening							
4.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (Prime Coat & Tack Coat)							
	- Prime Coat (CSS-1)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.3	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)							
	- ปูนผิว Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ปูนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.4	งานผิวทาง Porouse Asphalt Concrete หนา 15.00 ซม.							
	- ปูนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(Kงานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก = 0.30 + 0.10I/Io + 0.35Cv/Co + 0.10Mv/Mo + 0.155Su/So)							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.							

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่างานก่อสร้าง
	- บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝา	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5.3	งานเครื่องหมายจราจร							
5.3.1	งานติดตั้ง							
5.3.1(1)	ป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน							
5.3.1(6)	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3.2	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- เส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานประเภทงานทาง				357,691.23	1.3848		495,330.82
	รวมค่างานประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม				357,691.23			
	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
	- งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง เช้าติดตั้ง รูปแบบที่ 2	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายรายละเอียดโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	ชุด	1.00	2,913.99	2,913.99	1.3848	4,035.29	4,035.29
	รวมค่างานประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				2,913.99	1.3848		4,035.29
	รวมค่างานทั้งสิ้น							499,366.11

คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กองช่าง อบต.กุดบง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชอย14 ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดบง	
สถานที่ก่อสร้าง	พื้นที่หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลกุดบง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	
	ระยะทางดำเนินการ 0.35 กิโลเมตร	กว้าง 5.00 เมตร
วันที่ประมาณราคา	10 กุมภาพันธ์ 2568	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	712,068.30	1.3848	986,072.18	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	2,913.99	1.3848	4,035.29	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			990,107.47	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			990,107.47	
	ตัวอักษร				
	(เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)				

ความยาวถนน 0.350 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,828,878.49 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 14 ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุฉินาร

สายทาง พื้นที่หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลกุฉินาร อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงาน กองช่าง อบต.กุฉินาร องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ระยะทางคำนวณการ 0.35 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าจ้างก่อสร้าง
	ประเภทงานก่อสร้างทาง							
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (Removal Of Existing Structures)							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (ความหนา 0 ซม.) (ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (ความหนา 0 ซม.) (ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-
1.4	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-
1.5	งาน Milling ผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน (EarthWork)							
2.1	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,100.00	1.79	3,759.00	1.3848	2.48	5,205.46
2.2	งานขุดรื้อปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ลึก 0.20 ม.	ตร.ม.	-	3.81	-	-	-	-
2.3	งานตัดคันทาง (Roadway Excavation)							
	- งานตัดดิน (Earth Excavation)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานดินคันทาง (Embankment)							
	2.4.1 งานดินถมคันทาง (Earth Embankment)							
	- งานถมดิน (ดินจากงานตัดดิน)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานถมดิน (ดินจากนอกโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4.2 งานทรายถมคันทาง (Earth Embankment)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (Subbase and Base Courses)							
3.1	งานรองพื้นทาง (Subbases Courses)							
	- งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (Soil Aggregate Subbase)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	87.50	490.65	42,931.88	1.3848	679.45	59,452.07
3.2	งานพื้นทาง (Base Courses)							
	- งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.2 ม.							
	(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่) (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม							
	- Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่							
	(Scarification & Reconstruction of Existing Base)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง (Surface Courses)							
4.1	งานผิวทาง + Widening							
4.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (Prime Coat & Tack Coat)							
	- Prime Coat (CSS-1)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.3	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)							
	- ปูนผิว Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ปูนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.4	งานผิวทาง Poreuse Asphalt Concrete หนา 15.00 ซม.							
	- ปูนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(Kงานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก = 0.30 + 0.10I/Io + 0.35C/Co + 0.10M/Mo + 0.155S/So)							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.							

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่างานก่อสร้าง
	(Portland Cement Concrete Pavement)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,750.00	334.76	585,830.00	1.3848	463.58	811,257.38
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	60.00	197.69	11,861.40	1.3848	273.76	16,425.67
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	290.00	136.17	39,489.30	1.3848	188.57	54,684.78
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	350.00	64.66	22,631.00	1.3848	89.54	31,339.41
	4.1.5 งานผิวทาง Asphalt Hot Mix In-Place Recycling							
	- (Recycling 3 cm. + AC. 3 cm.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานไหล่ทาง							
	4.2.1 งาน Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวไหล่ทาง							
	- Prime Coat (CSS-1)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)							
	- ปูบนผิว Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ปูบนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.4 งานผิวไหล่ทาง Porouse Asphalt Concrete หน้า 15.00 ซม.							
	- ปูบนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.4 งานผิวไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ผิวไหล่ทางถูกรัง	ลบ.ม.	68.25	81.55	5,565.72	1.3848	112.93	7,707.41
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.5 งานผิวไหล่ทาง Asphalt Hot Mix In-Place Recycling							
	- (Recycling 3 cm. + AC. 3 cm.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานเปิดตัด							
	5.1 งานระบบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อกลม ค.ส.ล. (R.C. Pipe Culverts)							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 1.20 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)							
	- ขนาด 1- Ø 0.60 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1- Ø 0.80 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1- Ø 1.00 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1- Ø 1.20 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2- Ø 0.60 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2- Ø 0.80 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2- Ø 1.00 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2- Ø 1.20 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 3- Ø 0.60 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 3- Ø 0.80 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 3- Ø 1.00 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 3- Ø 1.20 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.3 งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล.							
	- แบบเปิด (รณ-303/56)	ม.	-	-	-	-	-	-
	- แบบตัวยู พร้อมฝาปิด ข-30	ม.	-	-	-	-	-	-
	- แบบวางดิน	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.4 งานบ่อรับน้ำ ค.ส.ล.							
	- บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝา	บ่อ	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ต้นทุนก่อสร้าง
	- บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝา	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5.3	งานเครื่องหมายจราจร							
5.3.1	งานติดตั้ง							
5.3.1(1)	ป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน							
5.3.1(6)	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3.2	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- เส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานประเภทงานทาง				712,068.30	1.3848		986,072.18
	รวมค่างานประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม				712,068.30			
	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
	- งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง เช้าติดตั้ง รูปแบบที่ 2	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ค่าธรรมเนียมขอยางเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายรายละเอียดโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	ชุด	1.00	2,913.99	2,913.99	1.3848	4,035.29	4,035.29
	รวมค่างานประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				2,913.99	1.3848		4,035.29
	รวมค่างานทั้งสิ้น							990,107.47

คณะกรรมการกำกับและตรวจการปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.กุคบบง องค์การบริหารส่วนตำบลกุคบบง
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ 11 บ้านนิคมคงบัง สายทางข้างศาลประชาคม(ต่อเนื่องตอน2)
 สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่หมู่ 11 บ้านนิคมคงบัง สายทางข้างศาลประชาคม(ต่อเนื่องตอน2) ตำบลกุคบบง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
 ระยะทางดำเนินการ 0.178 กิโลเมตร กว้าง 5.00 เมตร
 วันที่ประมาณราคา 10 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	357,717.28	1.3848	495,366.89	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	2,913.99	1.3848	4,035.29	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			499,402.18	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			499,402.18	
ตัวอักษร	(ใส่แผนเก่าหมื่นเก่าพันสี่ร้อยสองบาทสิบแปดสตางค์)				

ความยาวถนน 0.178 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,805,630.22 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))

กองช่าง อบต.กุคบบง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ 11 บ้านนิคมคงบัง สายทางช้างศาลประชาคม(ต่อเนื่องคอน2)

สถานที่ พื้นที่หมู่ 11 บ้านนิคมคงบัง สายทางช้างศาลประชาคม(ต่อเนื่องคอน2) ตำบลกุดบง อำเภอโนนพิสัย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงาน กองช่าง อบต.กุดบง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ระยะทางดำเนินการ 0.178 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

10 เมษายน 2568

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	จำนวนก่อสร้าง
	ประเภทงานก่อสร้างทาง							
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (Removal Of Existing Structures)							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (ความหนา 0 ซม.) (ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (ความหนา 0 ซม.) (ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-
1.4	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-
1.5	งาน Milling ผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน (EarthWork)							
2.1	งานถางป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานขุดรื้อปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ลึก 0.20 ม.	ตร.ม.	1,068.00	3.81	4,069.08	1.3848	5.28	5,634.86
2.3	งานตัดคันทาง (Roadway Excavation)							
	- งานตัดดิน (Earth Excavation)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานดินคันทาง (Embankment)							
	2.4.1 งานดินถมคันทาง (Earth Embankment)							
	- งานถมดิน (ดินจากงานตัดคัน)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานถมดิน (ดินจากนอกโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4.2 งานทรายถมคันทาง (Earth Embankment)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (Subbase and Base Courses)							
3.1	งานรองพื้นทาง (Subbases Courses)							
	- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (Soil Aggregate Subbase)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	44.50	490.65	21,833.93	1.3848	679.45	30,235.63
3.2	งานพื้นทาง (Base Courses)							
	- งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.2 ม.							
	(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม							
	- Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่							
	(Scarification & Reconstruction of Existing Base)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง (Surface Courses)							
4.1	งานผิวทาง + Widening							
4.1.1	งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต (Prime Coat & Tack Coat)							
	- Prime Coat (CSS-1)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.3	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)							
	- ปูบนผิว Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ปูบนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.4	งานผิวทาง Poreuse Asphalt Concrete หนา 15.00 ซม.							
	- ปูบนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(Kงานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก = 0.30 + 0.10I/Io + 0.35C/Co + 0.10M/Mo + 0.155S/So)							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.							

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ทำงานก่อสร้าง
	(Portland Cement Concrete Pavement)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	890.00	334.76	297,936.40	1.3848	463.58	412,582.33
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	197.69	2,965.35	1.3848	273.76	4,106.42
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	135.00	136.17	18,382.95	1.3848	188.57	25,456.71
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	150.00	64.66	9,699.00	1.3848	89.54	13,431.18
	4.1.5 งานผิวทาง Asphalt Hot Mix In-Place Recycling							
	- (Recycling 3 cm. + AC. 3 cm.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานไหล่ทาง							
	4.2.1 งาน Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวไหล่ทาง							
	- Prime Coat (CSS-1)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)							
	- ปูบนผิว Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ปูบนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.4 งานผิวไหล่ทาง Porouse Asphalt Concrete หน้า 15.00 ซม.							
	- ปูบนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.4 งานผิวไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ผิวไหล่ทางถูกรัง	ลบ.ม.	34.71	81.55	2,830.57	1.3848	112.93	3,919.77
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.5 งานผิวไหล่ทาง Asphalt Hot Mix In-Place Recycling							
	- (Recycling 3 cm. + AC. 3 cm.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อกลม ค.ส.ล. (R.C. Pipe Culverts)							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 1.20 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)							
	- ขนาด 1- Ø 0.60 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1- Ø 0.80 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1- Ø 1.00 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1- Ø 1.20 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2- Ø 0.60 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2- Ø 0.80 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2- Ø 1.00 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2- Ø 1.20 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 3- Ø 0.60 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 3- Ø 0.80 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 3- Ø 1.00 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 3- Ø 1.20 ม.	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.3 งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล.							
	- แบบเปิด (รณ-303/56)	ม.	-	-	-	-	-	-
	- แบบตัวยู พร้อมฝาปิด ข-30	ม.	-	-	-	-	-	-
	- แบบรางดิน	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.1.4 งานบ่อรับน้ำ ค.ส.ล.							
	- บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝา	บ่อ	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่างานก่อสร้าง
	- บ่อพัก ค.ส.ถ. พร้อมฝา	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5.3	งานเครื่องหมายจราจร							
5.3.1	งานติดตั้ง							
5.3.1(1)	ป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน							
5.3.1(6)	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3.2	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- เส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานประเภทงานทาง				357,717.28	1.3848		495,366.89
	รวมค่างานประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม				357,717.28			
	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
	- งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง เข้าติดตั้ง รูปแบบที่ 2	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายรายละเอียดโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	ชุด	1.00	2,913.99	2,913.99	1.3848	4,035.29	4,035.29
	รวมค่างานประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				2,913.99	1.3848		4,035.29
	รวมค่างานทั้งสิ้น							499,402.18

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กองช่าง อบ.ต.กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารายณ์
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 1 บ้านหนองกุ่มใต้, หมู่ 2 บ้านหนองกุ่มเหนือ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	
	ระยะทางดำเนินการ 0.49 กิโลเมตร	
วันที่ประมาณราคา	6 กุมภาพันธ์ 2568	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	173,749.54	1.3848	240,608.36	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	4,035.29	1.0000	4,035.29	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					พื้นที่ ผ.นค.ช. 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			244,643.65	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			244,643.65	
ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นสี่พันหก ร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์)				

ความยาวถนน 0.490 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 499,272.76 บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))

ประมาณราคา

(นายวิวัฒน์ คุณเทพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่1 บ้านหนองกุ่มใต้, หมู่2 บ้านหนองกุ่มเหนือ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงาน กองช่าง อบต.กุดบง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปริมาณ ยาว 490 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 385 ตารางเมตร

6 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน		ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่างานก่อสร้าง
ประเภทงานก่อสร้างทาง								
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (Removal Of Existing Structures)							
1.1	งานรื้อผิวทางเดิม (ขนทิ้ง)	ตร.ม.	385.00	56.29	21,671.65	1.3848	77.95	30,010.90
1.2	งานดินขุด ขนทิ้ง	ลบ.ม.	38.50	331.55	12,764.68	1.3848	459.13	17,676.53
1.3	งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-
1.4	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-
1.5	งาน Milling ผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน (EarthWork)							
2.1	งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานตัดคันทาง (Roadway Excavation)							
	- งานตัดดิน (Earth Excavation)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานดินคันทาง (Embankment)							
	2.4.1 งานดินถมคันทาง (Earth Embankment)							
	- งานถมดิน (ดินจากงานตัดดิน)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานถมดิน (ดินจากนอกโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4.2 งานทรายถมคันทาง (Earth Embankment)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (Subbase and Base Courses)							
3.1	งานรองพื้นทาง (Subbases Courses)							
	- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (Soil Aggregate Subbase)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	19.25	602.65	11,601.01	1.3848	834.55	16,065.08
3.2	งานพื้นทาง (Base Courses)							
	- งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.2 ม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวด ไม้) (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม							
	- Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (Scarification & Reconstruction of Existing Base)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง (Surface Courses)							
4.1.4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม. (Portland Cement Concrete Pavement)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	385.00	331.72	127,712.20	1.3848	459.37	176,855.85
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.5	งานผิวทาง Asphalt Hot Mix In-Place Recycling							
	- (Recycling 3 cm. + AC. 3 cm.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.2	งานไหล่ทาง							
4.2.4	งานผิวไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ผิวไหล่ทางถูกรัง							

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุคบบง

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำฝายห้วย ๔๑ แบบท่อเหลี่ยม คสล. 2 ช่อง

ปริมาณ ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 7.0 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยบง (สามง่าม) หมู่ 13 บ้านกุคบบงใหม่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	345,005.53	1.3848	477,763.66	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- ภาษี 7%
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ คิดราคากลาง เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ตัวอักษร)				477,763.66	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
				477,700.00	
สิ้นแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย					

หมายเหตุ คิดเป็นค่าก่อสร้างเมตรละ

68,242.86 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา.....วิศวกร โยธา

(นายวิวัฒน์ คุณเทพ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ.....ผอ.กองช่าง

()

(นายสัญญา หินวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

เห็นชอบ.....ปลัดฯอบต.กุคบบง

()

(นายสมพงษ์ คงเดช)

ลงชื่อ.....กรรมการ

อนุมัติ.....นายกฯอบต.กุคบบง

()

(นายไพฑูรย์ นาเหนือ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

()

ลงชื่อ.....กรรมการ

()

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำฝายห้วยผาง แบบท่อเหลี่ยม คสล. ๕ คู่อ

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยผาง (สามง่าม) หมู่ 13 บ้านกุดบงใหม่

ปริมาณงานขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 7.0 ม.

กว้าง

1.80 ม.

ยาวรวม

7.0 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ประมาณราคา นายวิวัฒน์ คุณเทพ

วิศวกรโยธา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1.0	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรชุดปรับ	1.00	ชุด	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
2.0	งานดินถมหลังท่อเดิม+หลังฝาย	500.00	ลบ.ม.	100.00	50,000.00	8.33	4,165.00	54,165.00	
3.0	งานทรายรองพื้น	3.29	ลบ.ม.	392.52	1,290.41	112.00	368.20	1,658.61	
4.0	งานคอนกรีตหยาบ	1.52	ลบ.ม.	1,766.36	2,684.87	426.00	647.52	3,332.39	
5.0	งานคอนกรีตโครงสร้าง	31.61	ลบ.ม.	1,878.50	59,379.39	532.00	16,816.52	76,195.91	
6.0	เหล็ก RB 6 mm.	0.012	ตัน	20,813.55	243.41	4,400.00	51.46	294.86	
7.0	เหล็ก RB 9 mm.	0.613	ตัน	19,852.71	12,161.01	4,400.00	2,695.27	14,856.29	
8.0	เหล็ก RB 25 mm.(Dowel)	0.085	ตัน	19,110.84	1,624.57	3,100.00	263.52	1,888.10	
9.0	เหล็ก DB 12 mm.	1.275	ตัน	19,362.99	24,697.42	3,600.00	4,591.79	29,289.20	
10.0	เหล็ก DB 16 mm.	2.965	ตัน	19,129.45	56,714.97	3,600.00	10,673.28	67,388.25	
11.0	ลวดผูกเหล็ก	148.49	กก.	51.40	7,632.22	-	-	7,632.22	
12.0	ไม้แบบบด 50%	98.56	ตร.ม.	400.00	39,424.00	162.00	15,966.72	55,390.72	
13.0	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,913.99	2,913.99	-	-	2,913.99	
	รวมเป็นเงิน							345,005.53	

ผู้ประมาณราคา.....วิศวกรโยธา

(นายวิวัฒน์ คุณเทพ)

แบบสรุปการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ	กองช่าง อบต.กุคบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลกุคบบ
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน	ปรับปรุงห้วยแซ่	
สถานที่ก่อสร้าง	ห้วยแซ่ พื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองกุ่มเหนือ อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	
	ระยะทางดำเนินการ - กิโลเมตร	
วันที่ประมาณราคา	18 กุมภาพันธ์ 2568	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
I	ประเภทงานทาง	342,959.81	1.3848	474,930.74	- เงินล่วงหน้าจ่าย0% - ดอกเบี้ยเงินกู้7% - เงินประกันผลงานหัก0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7% พื้นที่ ฝนตกชุก 1
	งานป้ายโครงการ	4,035.29	1.0000	4,035.29	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			478,966.03	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			478,966.03	
ตัวอักษร	(สิ้นสามเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทสามสตางค์)				

ความยาวถนน

กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ

#VALUE! บาท (รวมสะพาน / ท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถ้ามี))

คณะกรรมการประมาณราคา

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

18 กุมภาพันธ์ 2568

[illegible]



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2567

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบธรรมดา (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต 8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต